

Univiewカメラのご紹介




川崎興業株式会社

Uniview

インテリジェントビデオ監視システム会社 グローバルランキング TOP4

AIOT製品のソリューション + フルスタックサービスを提供



Uniview

会社の成長力

1037億

2021

Unit: JPY

3倍

五年間

18 海外子会社および支店

1

インテリジェントな製造拠点

4

海外子会社の開設を準備中

世界中

製品とソリューションのカバレッジ

過去の五年間、売り上げは3倍上がった実績があり、2021で、営業額1000億円突破！

研究開発力について

6 R&D センター 2 研究所

3000+ 特許取得済み

Over 80% 発明特許承認率

Over 10% 年間収益を研究開発に投資


Over 50% 研究開発部門の従業員

毎年の売り上げの10%を研究開発に投入
既にとった特許数は3000件以上

Uniview

Top 4グローバルマーケットシェア

グローバルインテリジェントビデオ監視システム市場(元IHSレポート)



Uniview

全業界カバレッジソリューション

海外市場の発展も着目し、全世界で7000件以上の成功ケースを経験

空港

110+ 件

- コーチン国際空港 (インド)
- キエフ・ジュリアーヌ国際空港 (ウクライナ)
- 済州国際空港 (韓国)
- スレイマニヤ国際空港 (イラク)
- ラジーヴ・ガンディー国際空港 (インド)
- ティルチラーパッリ空港 (インド)
- メルボルン空港 (オーストラリア)
- イスタンブール空港 (トルコ)
- スレイマニヤ国際空港 (イラク)
- チャンギ・ポイント・フェリー・ターミナル (シンガポール)

工業団地

540+ 大規模なケース

- J&T倉庫 (東南アジア)
- Stef Transport物流センター (France)
- Uniserve 物流センター (イギリス)
- トールエクスプレス倉庫 (日本)**
- DHL倉庫 (カナダ)
- Prugio XI建設プロジェクト (韓国)
- Chryso Groupドーナ工場 (カタール)
- Superfront工場 (イスラエル)
- サムスン電子 (韓国)
- ブルドゥル太陽光発電所 (GES) (トルコ)
- 本田技研工業 (インドネシア)
- EGATタイ発電公社

商業施設

300+建物

- Zabkaコンビニ (ポーランド)
- マクドナルド (世界中)
- ユニクロ (韓国)
- OPPOストア (インドネシア)
- IKEA (シンガポール & クウェート)
- 株式会社サイバープロジェクト (フィリピン)
- ウォルマート (メキシコ)
- カルフル (フランス)
- マリナーモール (クウェート)
- ドバイ・カルフル・ハイパーマーケット、アラブ首長国連邦
- Más x menos (コロンビア)
- KFC (日本)**
- スターシティカジノ (オーストラリア・シドニー)
- ジュエリーセンター (タイ)
- Bingo group (エジプト)

銀行

50+ 国営 & 地方銀行

- BANK BRIインドネシア人民銀行 (インドネシア・ジャカルタ)
- Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) (マダガスカル)
- ドイツ銀行
- タイ政府住宅銀行 (タイ)
- BICEC銀行 (カメルーン)
- クウェートバーレーン国際取引所 (クウェート)
- クンシ銀行、政府住宅銀行、クンタイ銀行、タイ
- アグリバンク、SCB (ベトナム・ホーチミン)
- BNI銀行, BANK BRI (インドネシア)
- プロドゥバンコ (エクアドル)

住宅

2900+ 件

- バルワ住宅 (カタール)
- アビダワースアラバン住宅プロジェクト (マドリガル)
- グラフトンクォーターレジデンシャル (英国)
- OLレジデンシャルバルマルクスラグジュアリー (ブラジル)
- 仁川ISKアパート (韓国)
- EONアパート (オーストラリア)
- クラウンビレッジ & ホリデイインアコモデーション、ドーハ (カタール)
- スウォンブルジョアアパートメント (韓国)
- サフィールホテルズ & リゾーツ (クウェート)
- ヒュンダイプレミアムキャンパス (韓国)

陸上交通

900+件

- OBAバルク港 (アムステルダム)
- イスラエル港
- KTX光明駅 (韓国)
- ケティラフィックモントラング (インドネシア)
- ケーブルバス (メキシコ)
- ナイロビ道路 (ケニア)

学校

- 未来スクールプログラム (アラブ首長国連邦)
- アルアマル国際学校 (イエメン)
- チュラロンコン大学 (タイ)
- エルボスケ大学 (コロンビア・ボゴタ)
- バンコク小学校91校 (タイ)
- トランフンタオ高校 (ベトナム)

カメラ ラインアップについてのご紹介



Univiewを構成する3つのシリーズ



流通市場向けのエントリーシリーズ

手頃な価格のEasyシリーズで基本的なニーズに対応



SMB市場向けのコスパの良いシリーズ

EasyシリーズのBasic機能をベースにより実用的な機能を追加



ハイエンド市場向けの一番強力なシリーズ

高品質・高機能搭載で特殊環境にも提案が可能



全てのカメラに共通する機能

3年保証

3年保証

全ての UNV 製品に 3 年間の品質保証をいたします。

※ Easyシリーズ PoEスイッチは2年

Long Range PoE

ロングレンジ PoE

Cat.5e の LAN ケーブルを利用して最大 200m まで PoE 接続が可能です。

※ UNV PoE付きNVRまたはPoEHUB使用時

電圧 ±25%

ワイドボルテージレンジ

ほぼ全てのカメラで定格電圧 ± 25% の範囲で動作します。(DC12V 機種の場合 DC9~16V まで対応。)

3 Stream

3 ストリーム

全てのカメラで「メイン」「サブ」「サード」の 3 つのストリームを選択可能です。

※EASYシリーズは2ストリーム

Ultra 265

Ultra265

UniView 独自の圧縮技術で H.264 と比較し最大 75% データ量を削減できます。

U code

U-code

H.264/H.265 をベースに強化されたエンコード技術です。最大で 80~90% のデータ量を削減できます。

Smart

Smart

侵入検知・ラインクロス検知・人数計算等のスマート機能を搭載しています。

Onvif

Onvif 準拠

Onvif 規格に準拠しているため他社製品との互換にも優れています。

全てのレコーダーに共通する機能

3年保証

3年保証

全ての UNV 製品に3年間の品質保証をいたします。

Long Range PoE

ロングレンジ PoE

Cat.5e の LAN ケーブルを利用して最大 200m まで PoE 接続が可能です。
※ UNV NVR PoE ポート接続時

ANR

ANR

カメラと接続が切れた際に、カメラ内のローカルストレージに映像記録を行い通信復旧後に NVR へデータ移動ができます。

EZ Cloud

EZCloud

カメラを管理し遠隔から映像を閲覧。快適なモバイルソリューションを提供します。

Plug & Play

プラグ & プレイ

カメラを接続すれば難しい設定を必要とせず簡単に映像を映し出すことができます。
※ PoE機能付きに限る

Smart Search

スマートサーチ

スマートサーチ機能を使えば、エリアを指定し検索を行うだけで異常のあった時間だけを検出することができます。

VCA

VCA

インテリジェント映像分析機能 (VCA) により、カメラに搭載された Smart 機能を検索することができます。

Onvif

Onvif 準拠

Onvif 規格に準拠しているため他社製品との互換にも優れています。

■ カメラ ラインアップ

EASY EasyシリーズはWDR、双方向通話、人体検知の製品を含め、流通市場向けのエントリーシリーズ

New

EasyBasic 2/3/4/5MP WDR	EasyStar Fixed 4/5/8MP Starlight	EasyStar VF 4/5MP Starlight	Easy ColorHunter 2/4MP Mic & Speaker	5-GEN WiseISP 4MP TureColor

PRIME Primeシリーズは警戒、ライトハンター、カラーハンター、侵入検知の製品を含むSMB市場向けのコスパが良いシリーズ

Prime I Normal 2/4/5/8MP LightHunter	Prime I Tri-Guard 4/5/8MP Active deterrence	Prime I Fixed 5MP Wide Angle	Prime I Mini Dome 2/4MP LightHunter
Prime II-I0 4/5/8MP LightHunter	Prime II-I1 New Structure 2/4/5MP LightHunter	Prime III ColorHunter 4/5/8MP	6 Inch PTZ Series 2/4/8MP LightHunter

PRO Proシリーズはパノラマ、サーマル、高フレームレート、メタデータの製品を含め、ハイエンド市場向けの一番強力なシリーズ

4K Fisheye	X10/X22 Bullet	Alphaview	Alphaview PTZ	Thermal Series	Positioning System

レコーダー ラインアップ

EASY リテール市場

使いやすく多様なEasyシリーズはさまざまなシナリオでさまざまな選択肢を満たし、エントリーレベルのオペレーターのニーズを満たす。

XVR301

1 HDDs, 4/8 チャンネル、
4*1080P デコード能力



XVR302

2 HDDs, 16 チャンネル、
10*1080P デコード能力



Wifi kit



1*NVR:
4*1080P
デコーディング
4*IPCs: 2MP

PRIME SMB市場

プロジェクト向けに設計されたPrimeシリーズはIPCアクセスに十分な帯域幅、デコード機能、スマート機能を備えて、豊富なインターフェイスも備えている。

NVR501-B

1 HDD, 4/8/16チャンネル、
16*1080P デコード能力



NVR502-B-IQ

2 HDDs, 8/9/16/32チャンネル、
10*1080P デコード能力



NVR504-B

4 HDDs, 16/32/64 チャンネル、
16*1080P デコード能力



NVR508-B

8 HDDs, 16/32/64チャンネル、
16*1080P デコード能力



NVR516-S

16 HDDs, 32/64 チャンネル、
16*1080P デコード能力



PRO 大型案件

最も強力なシリーズであるProシリーズは最大のストレージスペース、高い信頼性と高い安定性、およびさらなる拡張機能を備えている。

NVR516

16 HDDs, 64/128 チャンネル、
16*1080P デコード能力



NVR824

24 HDDs, 128/256 チャンネル、
20*1080P デコード能力



Uniview ビデオマネジメントシステム

UniviewのPCクライアントソフトウェアとモバイルアプリの使用により、
小規模ビデオシステム管理がさらに便利となりました。




EZStation

EZStation 3.0は、UniviewのIPC、NVR、XVR、ネットワークキーボード、デコード及びアクセスコントロールなどを統一管理できるプラットフォームです。最大64のローカルおよび64のクラウドデバイスにアクセス・管理ができます。



EZLive

EZLiveはモバイルアプリです。ユーザーは、ライブビュー、再生ビデオ、アラート受信、携帯電話のデバイスをどこでもいつでも管理できます。



Newラインアップのご紹介

Owlview



Uniview 第5世代 Nightview Tech



The advertisement features a dark blue background with a glowing owl in flight, its wings illuminated with orange and purple light. In the foreground, two white security cameras are displayed: a bullet-style camera on the left and a dome-style camera on the right, both with the 'univ' logo. The 'OwlView' logo, featuring a stylized owl head with yellow eyes, is positioned to the right of the cameras. Below the logo, the text 'Powered by Wise-ISP' is visible, with 'Wise-ISP' in a colorful font. At the bottom left, the Japanese text 'OwlViewシリーズのご紹介' is written in white.

OwlView

Powered by Wise-ISP

OwlViewシリーズのご紹介

Uniview 第5世代 Nightview Tech

UNV IPCハードウェア進化

夜間性能を高める為の
ハードウェアの進化は
上限に達しています

IR Light
1-Gen

StarLight
2-Gen

LightHunter
3-Gen

ColorHunter
4-Gen

FSI

BSI

BSI

1/1.8
BSI

F2.0

F1.6

F1.2

F1.0

第1世代

- ◎ FSI (従来型CMOSセンサー)
- ◎ F2.0レンズ
- ◎ IR LEDによる白黒映像

第2世代

- ◎ BSI (裏面照射型CMOSセンサー)
※従来型より集光能力が高い
※SONY製STARVIS等
- ◎ F1.6レンズ

第3世代

- ◎ BSI (裏面照射型CMOSセンサー)
- ◎ F1.2レンズ

第4世代

- ◎ 1/1.8型 BSI
※大型センサーで集光力アップ
※1/2.8型より180%集光up
- ◎ F1.0レンズ
※F2.0の4倍の集光力

第5世代

- ◎ Wise-ISP搭載 (UNV社独自開発)
- ◎ 1/1.8型センサー
- ◎ F1.0レンズ

Uniview 第5世代 Wise-ISPとの比較



Wise-ISP

ソフトウェアによる画像改善

明るさ補正

ダイナミックノイズリダクション

高度なスミアコントロール

シャドー補正

トウルーカラー補正

画像のスクラッチ除去



Japan AM12:04




IPC2314LE

*第4世代との夜間比較映像



IPC2322LB-H LED on

Japan AM12:37



IPC2314LE



IPC2122LB-H LED off

Japan PM10:00



IPC2314LE



IPC2122LB-H LED on

Japan PM09:57



IPC2314LE



IPC2122LB-H LED on

